


1557

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd M. S. 119.



The meanders of River are found in field-book No. 2. pages 229 to 238.

120.

[illegible]

T. No. 14. N. R. No. 3. E 2^d, Mer. & nd ¹⁵⁶ 121.

Fractional

Range Line. (East Boundary).

Var. $5^{\circ}45'$ E.

Chs. Lks

Beginning at Cor. of Secs. 24 & 25 fr -
which - W. Oak 21. N. 50. W. 19.
Hickory 10. S. 15. E. 14.

North. On the East Side of Sec. 24.

3.04 a W. Oak 50 incs diam.

31.00 a Branch 12 lks West.

40.00 Qtr. Sec. Cor. Beech 4. N. 40. E. 15.
" 12. S. 48. W. 18.

50.10 a B. Oak 60 incs diam.

80.00 Set. Post. Cor. of Secs. 13 & 24.
Elm 24. S. 39. W. 25.
Sug. 20. E. - 19.

L. rich. Elm. Walnut Lym. Ash. Oak.
Hickory, Spice, Papaw.

North. On the E. Side of Sec. 13.

21.46 a B. Oak 30. incs diam.

40.00 Qtr. Sec. Cor. W. Ash 18. N. 54. W. 20
Beech 6. S. 54. E. 10.

122. T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2d Mer & nd.

62.50 a Beech 21 inc^s diam.

80.00 Set. P. Cor. to Sec^s 12 & 13.

Buckeye 8. N. 37. W. 28.

Hickory 18. S. 36. E. 24.

Land & Timber same

North On the South Side of Sec 12.

00.50 a creek 50 lks West.

22.56 a Beech 20. inc^s diam

40.00 Qtr. Sec. Post. W. Oak 50. N. 42. E. 8.

Beech 12. N. 86. W. 18.

67.15 a Hickory 21 inc^s diam.

80.00 Set. P. Cor. to Sec^s 1 & 12.

Beech 20. N. 55. E. 13.

Ironwood 5. S. 57. W. 16.

Soil & Timber as last

North On the East-side of Sec. 1.

5.00 a Branch 15 lks West.

11.41 a Beech 20 inc^s diam.

40.00 Qtr. Sec. Cor. Elm 8. N. 44. E. 12.

" 4. S. 21. W. 5.

T. No. 14. N. R. No. 3. E 2nd Mer 1st Ind. 123.

45.88 a W. Oak 18 in^{es} diam.

a Branch 8 lks West.

48.90. Intd. bet: Town's, 14 X 15 N X

Set. Post Cor of T's 14 X 15. R's 3 X

4. E. Sec's 1. 6. 31. 36.

a Beech 16. N. 181. W. 25.

" 25. S. 29. E. 35.

Rich level land. Elm. Wal. Lym. Sug.

Beech. Buckeye. Undgth Spice. Papaw.

Surveyed by.

John McDonald S. S.

Subdivisions

From Cor. of Sec's 23. 24. 25 X 26.

B. Oak. 24. N. 28. E. 21.

Beech 18. S. 28. W. 26.

East Bet: Sec's 24 X 25 on Random

40.00 Tem. Atr. Sec. Post.

80.50. Intd. E. Line at Post.

West. Corrected. Bet: Sec's 24 X 25.

40.25 Atr. Sec. Cor. Beech 10. N. 26. E. 22.

124. T. No. 14. A. R. No. 3. E. 2nd. Mer. Ind.

	Beech. 14. S. 46. W. 24.	
80.50.	Sec. Cor. L. 2 ^d . rate. Beech. Oak. Sugar.	
North	Bet: Secs. 23 & 24.	
25.25	a Beech 12 incs diam.	
32.03.	a Sugar 14 incs diam.	
40.00	Alt. Sec. Post. Beech 6. N. 80. E. 26.	
	Buckeye 6. S. 6. W. 44.	
49.50	a Stream 5 lks. S. E.	
55.25.	a Beech 12 incs diam.	
80.00	Set. P. Cor. to Secs. 13. 14. 23. & 24.	
	Ash. 14. N. 5. E. 13.	
	Maple 14. S. 23. E. 19.	
	L. 2 ^d . rate. Oak. Beech. Sugar & e.	
East.	On Random Bet. Secs. 13 & 24.	
40.00	Tem. Alt. Sec. Post.	
80.29.	Intd. E. Line 30 lks N. of Post.	
West	Corrected	
40.14½	Alt. Sec. Cor. Ash 24. S. 4. W. 23.	
	Hornbeam 4. N. 21. W. 11.	

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind. 125.¹⁵⁸

	L. 2 ^d rate Beech. Oak. Ash.
North	Bet: Secs 13 X 14.
24.20.	a Beech 14 incs diam.
31.00	a Beech 14 " "
40.00	Qtr. Sec. Cor. Beech 10. N. 63. W. 5.
	" 12. S. 82. E. 22
55.90	a Beech 14 incs diam.
80.00	Set. P. Cor. to Secs 11. 12. 13 X 14.
	Beech 12. N. 5. W. 16.
	Lynn 18. S. 63. E. 19.
	L. 2 ^d rate Oak. Beech. Sug. Elm &c
East.	Bet: Secs 12 X 13 on Random
40.00	Tem. Atr. Sec. Post.
80.12.	Intd. E. Line 15 lks N. of. Post.
West	Corrected.
40.06.	Atr. Sec. Cor. Beech 12. N. 5. W. 15.
	" 12. S. 1. E. 22.
80.12.	Sec. Cor.
	Land & Timber Same

126. T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2d, Mer. 9nd.

North	Bet. Secs 11 & 12.
12.65	an Ash 12 in ^s diam.
39.56	a Hackberry - in ^s diam.
40.00	Qtr- Sec. Post. Beech 14. N. 16. E. 40
	" 12. S. 12. W. 34.
44.65	a Sugar 30 in ^s diam.
49.50	a Beech 12 " "
80.00	Set. P. Cor. to Secs 1, 2, 11. & 12.
	Beech 24. N. 35. W. 21.
	. W. Oak 30. S. 24. W. 20
	L. 2d, rate - Oak. Ash. Beech. Sug & c
East.	Bet: Secs 1 & 12 on Random
40.00	Tem. Qtr. Sec. Post.
58.50	a Stream 10 lks. N. W.
80.20	Intd, E. Line 12 lks. N. of P.
West	Corrected
40.10	Qtr- Sec. Cor. Elm 14. N. 44. E. 10
	Sugar. 3. S. 10. W. 21.
80.20	Sec. Cor. Land 2d, rate -

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind. 124.

North.	Bet. Secs. 1 x 2
1.65.	a Stream 10 lks. S. W.
23.64.	a Beech 14. incs diam.
28.90	W. Oak 20 " "
40.00	Qtr. Sec. Cor. Ash 8. N. 10. W. 13. W. Oak 14. S. 69. E. 12.
52.00	a Walnut 12 incs diam.
78.00	Intd. N. Line 136 lks W. of Post. Beech 12. N. 72. W. 34. Hickory 14. S 61. E 19. Lg ^d rate Beech. Oak. Quaking Asp. & c.
	From Cor. of Secs. 22. 23. 26 x 24. an Ash 10. N 10. W 3. Hickory 6. S 20. E. 25.
East.	On Random. Bet: Secs. 23 x 26.
31.00	a Stream 5 lks South
37.00	" " 10 " South
40.00	Tem. Qtr. Sec. Cor.
80.50	Intd. E. Boundary, 5 lks S. of Post.
West	Corrected.

128. T. No. 14. N. R. No. 3. E 2^d Mer. & nd.

40.25 Qtr. Sec. Cor. Sug. 8. Sy. W. 15.

80.50 Sec. Cor. L. 2^d, rate Beech. Oak. Hick.
Beech. 9. N. 9. W. 19.

North Bet: Secs 22 X 23.

14.50 a Sug. 24 incs diam.

32.68. an Elm. 24 incs diam.

40.00 Qtr. Sec. Cor. Beech. 18. N. 4. E. 12.

" 14. S. 34. E. 24.

58.45. an Ash 24 incs diam.

66.40 a Beech 10 "

80.00 Set. P. Cor. to Secs 14. 15. 22 X 23

Ash 10. N. 54. W. 44.

" 12. S. 85. E. 62.

L. 2^d, rate Tim: as before (some hills)

East Bet: Secs 14 X 23 on Random.

40.00 Tem. Qtr. Sec. Post.

80.60 Gntd. E. Line 47 lks. N. of Post.

West. Corrected.

40.30 Qtr. Sec. Cor. Beech 14. S. 19. W. 14.

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind. 129.

80.60	Beech 16. N. 19. E. 24. Sec. Cor. Land 2 ^d rate.
North.	Bet. Secs 14 & 15.
26.92	a Beech. 14 in ^s diam.
33.00	a Beech 20 " "
40.00	Qtr. Sec. Cor. Beech 18. S. 14. W. 35. " 4. N. 21. E. 18.
44.12	a Beech 30 in ^s diam.
60.50	a W. Oak 48 " "
80.00	Set. P. Cor. to Secs 10. 11. 14 & 15 Blackberry 10. N. 20. E. 24. Hickory 10 S. 20. L. 2 ^d rate Oak. Beech. Sug. (brush).
East.	Bet. Secs 11 & 14 on Random
40.00	Temp. Qtr. Sec. Post.
80.50	Int'd E. Line at. Post.
West.	Corrected.
40.25	Qtr. Sec. Cor. Beech 10. S. 8. W. 6. Ash 12. N. 30. E. 15.

130. T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind.

80.50 Sec. Cor. L. 2^d rate. Oak. Ash. Beech. Hick. &c.

North Bet. Secs 10 & 11.

20.00 a Stream 10 lks wide S. W.

25.20 a Beech 14 in^s diam.

40.00 Atr. Sec. Cor. Sug. 10. N. 21. W. 18.

Elm. 4. S. 31. E. 21

62.40 a Beech 14 in^s diam.

68.00 a Beech 20 " "

80.00 Set. Post. Cor. to Secs 2. 3. 10. & 11.

Buckeye 3. S. 83. E. 8.

Hickory 12. S. 64. W. 11

Land 2^d rate - Beech. Oak. &c.

East. Bet. Secs 2 & 11 on Random

40.00 Temp. Atr. Sec. Post.

45.00 a Stream 10 lks S. W.

80.25 Intd E. Line at Post.

West Corrected.

40 12 1/2 Atr. Sec. Cor. Sug. 14. S. 12.

Beech 20. N. 34. E. 34.

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. 1⁶¹ 131.

80.25. Sec. Cor. Land & Timber as before.

North Bet: Secs. 2 x 3.

12.18. a Beech 30 in^s diam

40.00 Qtr. Sec. Cor. B. Oak 6. N. 43. W. 11.

Hickory 10. E. 19.

49.65. a W. Oak 20 in^s diam.

44.50 Intd N. Line 113. lks W. of Post.

Elm 20. N. 50. E. 30.

Hickory 4. N. 85. W. 18

Land 2^d. rate Thick brush.

From Cor. of Secs 21. 22. 24 x 28

W. Oak 30. N. 69. E. 16.

Sycamore 36. S. 40. W. 21.

East Bet: Secs 22 x 24 on Random

11.00 a stream 10 lks. N. W.

40.00 Tem. Qtr. Sec. Post.

80.34. Intd E. Line 50 lks S. of Post.

West Corrected.

132. T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2d. Mer. Ind.

40.18 1/2	Qtr. Sec. Cor. Elm. 36. S. 29. W. 15. Ash. 10. N. 25. E. 18.
80.3 1/4	Sec. Cor. 1 st 1/2 M. 2 ^d rate last 1/2 M. swampy
North	Bet. Secs. 21 & 22
4.00	a Stream 10 lks West.
21.38	a Beech 12 in ^s diam.
26.50	a Beech 16 in ^s diam
40.00	Qtr Sec. Cor. Beech 12. N 33. E. 18. Buckeye. 8. S. 20. W. 20.
61.06	a Hickory 14 in ^s diam.
80.00	Set. Post. Cor. to Secs 15, 16, 21, 22. Beech. 18. S. 40. E. 3. " 12. N. 42. W. 28. Land 2 ^d rate. Beech. Oak.
East.	On Random. Bet. Secs 15 & 22
40.00	Tem. Qtr. Sec. Post. in a swamp.
80.30	Int ^d E. Line 66 lks. S. of. Post.
West.	Corrected.

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind. 133.

40.15. Qtr. Sec. Cor. Beech 12. S. 61. W. 23.

Walnut 14. N. 54. W. 22.

80.30. Sec. Cor. Land 2d. rate (very brushy.)

North Bet. Secs 15 & 16.

15.15 a W. Oak 20 in's diam.

40.00 Qtr. Sec. Cor. Ash 10. N. 44. E. 14.

" 5. S. 34. W. 15.

50.00 a B. Oak 48 in's diam.

80.00 Set. P. Cor. to Secs 9, 10, 15 & 16.

Hackberry 4. N. 88. E. 4.

W. Oak 14. N. 43. W. 14.

Land 1st half mile fully & broken. all 3d. rate.

East Bet. Secs 10 & 15 on Random.

40.00 Temp. Qtr. Sec. Post.

80.30 Intd. E. Line 30 lks. S. of. Post.

West. Corrected.

40.15 Qtr. Sec. Cor. Beech 3. N. 32. E. 4.

" 4. S. 12. E. 14.

80.30. Sec. Cor. L. Hilly 2d. rate. Oak, Beech. & c.

134. T. No. 14. N. R. No. 3. E 2nd Mer. Gnd.

North	Bet. Sec's 9 & 10.
14.50	a stream 10 lks. S. W.
38.00	a W. Oak. 14 in's diam.
40.00	Qtr. Sec. Cor. W. Oak. 20. N. 40. E. 9. Sugar. 10. S. 33. W. 25.
45.26	a Beech 12 in's diam.
64.60	a W. Oak 30 in's diam.
80.00	Set. P. Cor. to Sec's 3, 4. 9 & 10. W. Oak 12. S. 40. E. 35. Hornbeam 6. S. 30. W. 22. Corner in swamp. Land 3 ^d rate
East.	Bet: Sec's 3 & 10 on Random.
40.00	Temp. Qtr. Sec. Post.
80.40	Intd. E. Line 10 lks North of Post.
West.	Corrected.
40.20	Qtr. Sec. Cor. Sug. 14. S. 45. E. 22. Hornbeam 5. N. 54. E. 4.
80.40	Sec. Cor. Land 2 ^d rate O. Beech. W. Ash 80
North	Bet. Sec's 3 & 4.
14.50	a. W. Oak. 30 inc's diam.

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd. Mer. 9nd. 135.

40.00 Atr. Sec. Cor. Hickory b. N. 50. E. 12.
b. S. 55 W. 19.

45.50 a W. Oak 36 in's diam.

46.15 Intd. North line 165 lks W. of P.
Elm. 14. N. 16. W. 4.
W. Oak 12. S. 45. E. 10.

Land 2^d rate. Oak. Beech. Elm & c.

From Cor. to Sec's 20. 21. 28 & 29.

Hornbeam. 12. S. 50. E. 9.

" 5. S. 84. W. 5.

East. Bet. Sec's 21 & 28 on Random
18.50 a stream 15 lks S. W.

40.00 Temp. Atr. Sec. Post.

80.00 Intd. E. Line 133 lks N. of P.

West Corrected

40.00 Atr. Sec. Cor. Beech 18. S. 14. W. 20.

Hickory, 20. N. 30. E. 35.

80.00 Sec. Cor. 2^d rate swampy & flat.
covered with brush.

136. T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind.

North	Bet. Secs 20 & 21.
22.20.	a B. Oak. 14 incs diam
40.00	Qtr. Sec. Cor. Ash. 3. N. 41. E. 23. " 10. S. 49. W. 3.
42.55	a B. Oak. 30 incs diam
80.00	Set. Post. Cor. to Secs 16. 17. 20 & 21. Beech 14. N. 40. E. 24. W. Oak 30. S. 30. W. 21. Land 3 ^d rate last 1/2 mile flat.
East	Bet. Secs 16. & 21 on Random
40.00	Temp. Qtr. Sec. Post.
80.15.	Intd. E. Line 100 lks. N. of Post
West	Corrected.
40.0 1/2	Qtr. Sec. Cor. Beech 12. N. 82. W. 18 W. Oak 20. S. 51. E. 18
80.15.	Sec. Cor. L. 2 ^d rate Oak. Beech. W. Ash. & Bushy.
North	Bet. Secs 16 & 17.
29.85.	a Beech 10 incs diam.
40.00	Qtr. Sec. Cor. Elm. 14. N. 10. E. 7.

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind. ¹⁶⁴ 139.

	Ash. 8. S. 20. E. 23.
48.95	a Beech 12 in's diam.
80.00	Set P. Cor. to Sec's 8. 9. 16 & 17. Ironwood 5. S. 6. W. 21. " 4. N. 40. E. 22.
	Land 2 ^d rate swampy & close with brush
East	Set - Sec's 9 & 16 on Random
40.00	Temp. Atr. Sec. Post.
80.02	Int'd. E. Line at Post.
West	Corrected.
40.01	Atr. Sec. Cor. Buckeye 10. N. 54. E. 12. " 8. S. 21. W. 21.
80.02	Sec. Cor. L. 3 ^d r - Beech. Oak. W. Ash. Maple.
North	Set. Sec's 8 & 9.
28.60	a Ylickory 14 in's diam.
40.00	Atr. Sec. Post. W. Oak 14. N. 50. W. 6. Ash. 30. S. 24. E. 29.
68.00	an Elm 30 in's diam.
80.00	Set P. Cor. to Sec's 4. 5. 8 & 9.

140. T. No. 14 N. R. No. 3 E. 2nd Mer. Ind.

	Hickory 12. N. 48. W. 15. Ash 6. S. 43. E. 10. L. 1 st 1/2 mile 2 ^d . rate last half swampy.
East	Bet. Sec's 4 & 9 on Random
40.00	temp. Alt. Sec. Post.
80.20	Int'd E. Line 10. lks N. of Post.
West	Corrected.
40.10	Alt. Sec. Cor. Beech 20. S. 81. E. 12 W. Oak 12. N. 14. E. 19.
80.20	Sec. Cor. L 2 ^d . rate Beech. Maple. O. W. Ash &c
North	Bet. Sec's 4 & 5.
19.45	a Flick 14 in's diam
40.00	Alt. Sec. Cor. Elm 4. N. 33. E. 4. Hickory 14. S. 45. W. 44.
69.85	a Sug. 14 in's diam.
74.00	Int'd N. Line 1 1/3 lks. W. of Post. W. Oak 24. N. 40. E. 44. 30. S. 9. W. 19.
	Land & Timber as before

165

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind. 141.

	From cor. of Secs 19. 20. 29 & 30. a blackberry 12. N. 33. E. 23. " 20. N. 87. W. 53.
East	Bet: Secs 20 & 29 on Random
3. 00	a Stream 10. lks. S. W.
40. 00	Temp. Atr. Sec. Post.
80. 25.	Int ^d E. Line 34 lks S. of Post.
West.	Corrected.
40. 12 1/2	Atr. Sec. Post. Hornbeam 10. S. 20. E. 33.
	" 3. N. 1. W. 11.
80. 25.	Sec. Cor. L. 2 ^d rate Sug. Buckeye & c.
West.	Bet- Sec's 19 & 30.
7. 50.	River opposite Sec. Cor. Elm. 12. S. 79. W. 21. Maple 5. S. 3. E. 23.
28. 50.	The River B. Walnut 14. distance 1 lks. Buckeye. 12. N. 55. E. 33.
34. 40.	The River opposite a cottonwood 8. N. 35. E. 32. The river nearly reaches across the River & recrossed.

142. T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. 4nd.

40.00 Atr. Sec. Cor. in Edge of River.
Cottonwood 10. W. 45 lks.
44.50 The River opposite a Willow 3. N. 64.
15 - E. 4 x Willow 12. S. 48 W. 34.
66.80 Int^d W. Line 20 lks. N. of Post.
Glickory 8. N. 55. E. 8.
Sugar. 12. S. 84. W. 46.
Land 2^d rate -

North Bet - Sec^s 19 & 20.
11:20 a Hockberry 12 in's diam.
40.00 Atr. Sec. Cor. Glick 12. N. 32. E. 8.
Buckeye. 10. S. 34. W. 11.
49.15 a Locust 18 in's diam.
40.00 a stream 5 lks West.
80.00 Set. P. Cor. of Sec^s 17, 18, 19 & 20.
Buckeye. 12. S. 9. W. 15.
10. N. 9. W. 19.
Land 1st rate. River bottom.

East Bet: - Sec^s 14 & 20 on Random
34.11 a pond 350 lks wide appears 1/4 M. long.

T. No. 14. N. R. No. 3. E 2nd Mer. & nd. 143. ^{1.66}

40.00 Atr. Sec. Post. Tem.
80.22 Int'd E. Line 39 lks S. of Post

West. Corrected.

40.11 Atr. Sec. Cor. B. Oak 20. N. 3. W. 9.

Buckeye 10. S 6.6. W. 16.

80.22 Sec. Cor. 2nd rate poor. swampy & overflowed.

West. Bet. Secs 18 & 19.

6.00 The river S. W. W. Thorn. 10. S 27. W. 34.

" 10. N. 45. E. 23

21.50 The river opposite a Maple. 8. S. 84. E. 24.

Sycamore 14. N. 13. W. 20.

40.00 Atr. Sec. Cor. Buckeye 8. N. 4. 6. W. 6.

Blackberry 12. S. 84. E. 4.

66.81 Int'd W. Line 8 lks N. of Post.

Ash. 10. N. 11. E. 8.

Beech 14. S. 12. W. 54.

Land 2nd rate.

North Bet. Secs 14 & 18.

4.00 The river bank runs up the river & don't cross.

144. T. N. 14. N. R. N. 3. E. 2nd Mer. Ind.

	Ash 36. N. 84. E. 23.
	Hackberry 14. S. 43. W. 43.
20.00	To river bank on the same side
	Sycamore 18. N. 66. E. 56
	Willow 10. N. 86. W. 24.
40.00	Qtr. Sec. Cor. Hackberry 18. N. 44. E. 43.
	" 20. N. 41. W. 11.
46.50	a Hackberry 20 in's diam.
80.00	Set. Post. Cor. to Sec ^s 4. 8. 14 & 18.
	Sugar 8. N. 2. E. 33.
	" 18. S. 6. W. 19.
	Land 1 st rate River bottom
East.	Bet. Sec ^s 8 & 14 on Random.
40.00	Temp. Qtr. Sec. Post.
80.22	Int ^l E. Line 25. N. of Post.
West.	Corrected
40.11	Qtr. Sec. Cor. Hickory 6. N. 3. —
80.22	W. Thorn 4. S. 30. E. 11.
80.22.	Sec. Cor.
	Land. 3 ^d rate very brushy & flat.

167

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. Ind. 14th.

West.	Bet. Sec ^s 4 x 18.
8.00	River South Maple. 10. S. 29. W. 4.
	" 5. N. 29. E. 12.
11.80	River opposite Box Elder 12. S. 40. E. 2
	" " 8. N. 70. W. 10.
40.00	Qtr. Sec. Cor. Beech 10. N. 31. W. 4.
	Hornbeam 4. S. 83. E. 15.
66.66	Int'd W. Line 29. lks. South of Post.
	Hornbeam. 4. N. 5. E. 9.
	Beech 14. S. 35. E. 25.
	Land 2 nd rate. Beech. Ash. Oak & c.
North.	Bet. Sec ^s 4 x 8.
37.40	a Hackberry 20 in's diam.
40.00	Qtr. Sec. Post. Buckeye 14. N. 43. E. 50
	" 12. N. 32. W. 24.
52.50	The river W. W. Thorn. 12. N. 14. W. 29.
	Buckeye 20. S. 11. E. 28.
58.25	To river opposite Willow 12. S. 5. E. 15.
	Box Elder. 9. N. 64. W. 44.
68.41	a Hackberry 18 in's diam.
80.00	Set. Post. Cor. to Sec ^s 5. 6. 4. x 8.

148. T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2nd Mer. 9nd.

	Hackberry 20. N. 16. W. 15. 5. S. 24. W. 16. Land 2 nd rate flat.
East.	Bet. Sec's 5 & 8 on R andom
40.00	Temp. Qtr. Sec. Post.
41.00	The river S. E. Sycar 24. S. 9. W. 10. Sycamore. 12. N. 5. E. 5.
45.40.	River opposite a Hick. 6. N. 64. E. 10. " 14. N. 66. W. 15.
80.31	Int'd E. Line 120 lks S. of Post.
West.	Corrected.
40.15½	Qtr. Sec. Cor. Sycamore 4. S. 66. E. 18. elm. 12. N. 35. W. 16.
80.31.	Sec. Cor. Land 2 ^d rate.
West.	Bet. Sec's 6 & 4.
40.00	Qtr. Sec. Cor. Sugar. 5. S. 30. W. 12. Hickory, 3. N. 30. E. 23.
64.00	Int'd W. Line 114 lks S. of. Post. Hickory 14. N. 85. E. 4.

T. No. 14. N. R. No. 3. E. 2^d. Mer. ^{1.68} 2^d. 149.

Buckeye. 14. S. 48. W. 24.
Land 2^d. rate -

North	Bet Sec ^s 5 & 6.
21.00	a Hickory 14 in ^s diam.
40.00	Qtr. Sec. P. Beech. 20. N. 32. E. 20.
	" 12. S. 6. E 31.
44.00	The line struck but did not cross the river Hickory 10. S. 54. W. 4.
	Sugar. 14. N. 33 W. 20.
61.50.	To river same side
	Sugar 10. S. 63. W. 12.
	" 8. N. 21. W. 35.
73.54.	Int ^d N. Line 144 lks. West of P.
	Hornbeam. 6. N. 48. E. 19.
	Buckeye. 10. N. 86. W. 12.
	Land 2 ^d . rate Beech. Ash. Oak. &c.

150. T. No. 14. N. R. No. 3. E 2nd Mer. 8nd.

46250

T. N. 14. N. R. N. 3. E. 2. Mer. Int. 220.

Chs. Lks. Meanders of White Riv. E. Side.
 Begin at the Intersection of the
 Riv. Bank. by the line bet. Sec.
 19 & 30. near the cor. of Sec. 19 & 20.
 29 & 30. T. 14. R. 3. E. 2. Mer.
 Chs. Lks.

N. 58. W. 4. 50. ✓

N. 44. W. 14. 00. ✓

N. 75. W. 2. 00. ✓

P. 89. W. 2. 00. ✓

N. 69. W. 3. 50. ✓

P. 79. W. 5. 00. ✓

P. 31. W. 6. 50. ✓

P. 3. E. 2. 50. ✓

P. 24. W. 3. 50. ✓

P. 60. W. 2. 50. ✓

P. 71. W. 1. 60

Touched the Post on line bet.
 Sec. 19 & 30.

N. 63. W. 3. 50

N. 29. W. 6. 00

N. 68. W. 4. 50.

N. 51. W. 4. 00

N. 63. W. 7. 50

230.

Cor. Sec.	Ch. 110.
N. 60 E.	5.50.
N. 41 E.	9.00.
N. 15 E.	3.00.
N. 42 E.	14.00.
N. 76 E.	7.00.
N. 54 E.	9.00.
N. 10 E.	7.00.
N. 21 E.	2.50.
N. 2 E.	3.00.
N. 13 E.	4.00.
N. 2 W.	18.00.
N. 48 E.	3.50.
N. 71 E.	3.50.
N. 88 E.	4.50.
N. 62 E.	1.00.
N. 70 E.	5.50.
N. 20 E.	1.00.
N. 18 E.	1.31.
N. 38 E.	4.00.
N. 6 E.	2.50.
N. 6 W.	9.68.
N. 72 W.	3.00.

Cont. L. bet. Sec. 18 & 19.

Cont. L. bet. Sec. 17 & 18.

T. N^o. 14 N. R. N^o. 3 E. 2^d M. Ind. 231.

N. 49 W.	6.30.	
N. 29 W.	1.50.	
N. 5 E.	16.30.	
N. 32 E.	5.00.	
N. 19 E.	9.00.	
N. 1 E.	17.50.	
N. 12 W.	6.00.	
N. 75 W.	3.50.	
N. 13 W.	4.00.	
N. 24 W.	29.1.	Int. line bet Sec ^s 7 & 18.
N. 6 W.	8.50.	
N. 12 E.	8.00.	
N. 11 W.	6.50.	
N. 5 W.	3.00.	
N. 33 W.	11.00.	
N. 13 W.	4.00.	
N. 9 E.	4.50.	
N. 18 W.	2.00.	
N. 2 E.	8.50.	
N. 66 E.	3.75.	
P. 63 E.	6.00.	
P. 45 E.	5.00.	

232 T. N^o 14. N. R. N^o 3 C. 2^o Mo. Inv.

[illegible]

T. N^o 14. N. R. N^o 3. E. 2^o. Mb. Inv. 233.

N. 56 W. 4.00.

N. 72 W. 4.00.

N. 15 E. 7.30.

N. 66 E. 3.25.

S. 61 E. 5.00.

S. 46 E. 11.00.

S. 61 E. 15.30.

S. 78 E. 6.00.

S. 83 E. 6.00.

S. 78 E. 4.50.

N. 78 E. 5.00.

N. 46 E. 5.00.

N. 30 E. 5.00.

N. 3 W. 8.00.

N. 56 W. 6.50.

N. 22 W. 11.50.

North 4.00.

Cont. line bet. T's. 14 & 15.

Meanders of W. Side

S. 10 W. 3.50.

S. 12 E. 10.00.

S. 24 E. 5.00.

234. T. N. 14. N. R. N. 3. E. 2. 16. Int.

S. 35 E. 9.50.

S. 24 W. 8.50.

N. 80 W. 9.50.

N. 85 W. 9.00.

N. 50 W. 4.00.

N. 35 W. 2.50.

N. 72 W. 7.00.

N. 47 W. 9.00.

N. 14 W. 4.50.

N. 63 W. 4.00.

N. 85 W. 3.50.

S. 61 W. 6.50.

S. 37 W. 2.60 Int. line bet. Sec. 5 & 6.

S. 26 W. 6.00.

S. 1 W. 6.50.

S. 25 E. 5.00.

S. 35 E. 1.30 Int. line bet. Sec. 5 & 6.

S. 37 E. 3.50.

S. 51 E. 2.50.

S. 39 E. 3.00.

S. 34 E. 2.00.

S. 40 E. 9.50.

T. N. 14. R. N. 3. E. 2. M. Cont. 235.

Cor. Sec.	Chs. Chs.	
S. 25 E.	6. 50.	
S. 42 E.	10. 00.	
S. 60 E.	2. 50.	
S. 53 E.	3. 00.	
S. 69 E.	5. 00.	
S. 57 E.	4. 00.	
S. 46 E.	5. 00.	
S. 13 E.	3. 00.	
S. 28 E.	1. 17.	Int. line Bet. Sec. 5 & 8.
S. 7 E.	7. 00.	
S. 19 W.	3. 00.	
S. 42 W.	5. 00.	
S. 65 W.	6. 00.	
S. 45 W.	8. 50.	
S. 70 W.	8. 00.	
S. 65 W.	7. 50.	
S. 88 W.	8. 00.	
N. 35 W.	4. 00.	
N. 62 W.	1. 17.	Int. line Bet. Sec. 7 & 8.
N. 57 W.	13. 80.	
N. 60 W.	7. 50.	
S. 10 W.	20. 50.	200 Ws. a Dream 10 Ws. West

236. *S. 14.0. L. 1.0. E. 2.0. N. 1.0.*

<i>S. 15 E.</i>	<i>2.50.</i>	
<i>S. 30 E.</i>	<i>4.50.</i>	
<i>S. 20 E.</i>	<i>20.00.</i>	
<i>S. 2 W.</i>	<i>3.50.</i>	
<i>S. 17 W.</i>	<i>4.50.</i>	
<i>S. 8 E.</i>	<i>7.50.</i>	
<i>S. 32 1/2 E.</i>	<i>1.05.</i>	<i>Int^d line Bet. Sec^s 7 & 18.</i>
<i>S. 13 E.</i>	<i>6.00.</i>	
<i>S. 22 E.</i>	<i>14.50.</i>	
<i>S. 18 W.</i>	<i>14.00.</i>	
<i>S. 65 W.</i>	<i>5.00.</i>	
<i>S. 3 E.</i>	<i>18.00.</i>	
<i>S. 33 E.</i>	<i>22.50.</i>	
<i>S. 35 W.</i>	<i>7.50.</i>	
<i>N. 83 W.</i>	<i>10.00.</i>	
<i>S. 61 1/2 W.</i>	<i>7.38.</i>	<i>Int^d line Bet. Sec^s 18 & 19.</i>
<i>South</i>	<i>8.50.</i>	
<i>S. 9 W.</i>	<i>10.00.</i>	
<i>S. 11 E.</i>	<i>5.50.</i>	
<i>S. 7 W.</i>	<i>7.50.</i>	
<i>S. 23 W.</i>	<i>7.00.</i>	
<i>S. 62 W.</i>	<i>5.00.</i>	

T. N. 14 N. R. 13 E. 2^d Mo. Ind.

237.

Sec. 14	Sec. 13	Sec. 12
N. 89 W. 4.00		
S. 46 W. 4.00		
S. 16 E. 5.00		
S. 35 W. 5.30		
S. 72 W. 7.50	550 Ws. a Stream 15 Ws. North	
S. 14 W. 7.50		
S. 12 E. 8.75		
S. 87 E. 13.00		
S. 17 W. 4.13	Int. line bet. Sec. 19 & 30.	
S. 9 W. 3.00		
S. 68 W. 3.50		
N. 84 E. 7.50		
N. 60 E. 5.50		
S. 55 E. 1.10	Int. L. Bet. Sec. 19 & 30.	
S. 28 E. 3.50		
S. 17 E. 4.50		
N. 65 E. 6.00		
S. 70 E. 8.00		
S. 34 E. 6.50		
S. 7 W. 1.82	Int. line Bet. Sec. 19 & 30.	

Surveyed by

W. H. Linschmeier & S.